



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0480/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Półsztywna, paroprzepuszczalna piana poliuretanowa SEALGUARD 500**

Zawierający / containing: diizocyjanian difenylometanu (izomery i homologi), polioli, N,N-dimetylocykloheksyloaminę, tris(2-chloroizopropyl)fosforan, nonylofenol etoksylowany, TBPA diol

Przeznaczony do / destined: stosowania jako izolacja termiczna, bariera powietrzna. Do profesjonalnego zastosowania w budownictwie: izolacja poddaszy, ścian wewnętrznych, stropów, ścian elewacyjnych dwuwarstwowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. W pomieszczeniach wewnątrz budynków wyrób należy instalować pod osłoną typu płyta GK, płyta OSB, panel, itp.

STOSUJ WEDŁUG ZALECEŃ

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

LALLAFOM USA, Inc.  
34 East 39th St. Suite 1B  
New York, NY 10016, USA

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

XPAND EUROGROUP Sp z o.o. S.K.  
20-704 Lublin  
ul. Przyjacielska 4

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-05-06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-05-06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 maja 2016

The date of issue of the certificate: 6th May 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*z up. Gawbor S.*  
dr Bożena Krogulska